



Ideal Foundation - केळी खत आणि फवारणी नियोजन

Crop Name : Banana

Crop Variety :

Date : 15-06-2025

First Day Activity : रोप लावण

केळी हे हमखास उत्पादन देणारे पिक आहे परंतु अवेळी पडणारा पाऊस घटणारे उत्पादन या वरती व्यापारी दृष्टीकोनातून केळी उत्पादन करणे जास्त खर्चाचे झाले आहे.

केळी वरती येणाऱ्या समस्ये वरती आयडीयल अॅग्री सर्व्हे कडून खालील नियोजन करणे योग्य होईल.

केळी पिकाच्या समस्या :

1. करपा (सिगाटोका)
2. पोंगा सड
3. बंचीटॉप
4. जळका चिरुट
5. केळी फणीचा दांडा सड
6. केळीची फुगवण न होणे.

वरील समस्ये वरती एकात्मिक पध्दतीने खत कीड व रोग नियोजन करून उत्तम पिक घेता येईल.

- माती परिक्षणानुसार खतांचे नियोजन करावे.
- खत नियोजन करीत असताना बेसल डोस मधून किंवा ठिबक सिंचनाच्या खतामधून करावे.
- वरील नियोजनात हवामाना नुसार बदल करावा लागू शकतो.
- प्रत्येक फवारणी मध्ये फिल्टरचा वापर करावा.
- खत नियोजन करीत असताना माती परिक्षणानुसार करावे.

खत व्यवस्थापन

Day	Title	Details
0	बेसल डोस	10.26.26 (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (5 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १०.२६.२६/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) किंवा 18.46.00(100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (100 kg))
5	ड्रीप खते - ५ ते ६० दिवसापर्यंत	५ ते ६० दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (८२ kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (60 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (100 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (4.1 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (3 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (5 kg))
60	लागणी नंतर ६० ते ६५ दिवसापर्यंत भर खते	10.26.26 (100 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (50 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (10 kg) + सल्फर (10 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १०.२६.२६/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) किंवा 18.46.00(100 kg) + युरीया (75 kg) + पोटेस (50 kg))
65	ड्रीप खते - 65 ते 130 दिवसापर्यंत	65 ते 130 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (135 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (40 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (100 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (6.5 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (2 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (5 kg))
120	लागणी नंतर 110 ते 120 दिवसापर्यंत भर खते	10.26.26 (100 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (75 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (10 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १०.२६.२६/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (100 kg) किंवा 18.46.00 (50 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (100 kg))
135	ड्रीप खते - 135 ते 160 दिवसापर्यंत	135 -165 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (65 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (60 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (6.5 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (6 kg))
165	ड्रीप खते - 165 ते 315 दिवसापर्यंत	165 - 315 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (150 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (300 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (3 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (6 kg))
240	जैविक खते - 240 - 330 दिवसापर्यंत	240 - 330 दिवसापर्यंत दर १५ दिवसाच्या अंतराने ६ वेळा ड्रीप ने खालील जिवाणू समप्रमाणात विभागून सोडावीत. लिफ्टर P (१२) + लिफ्टर K (१२) + लिफ्टर VAM gold (1.2) (दर 15 व्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. लिफ्टर P (2) + लिफ्टर K (2) + लिफ्टर VAM gold (0.2))

फवारणी नियोजन

Day	Title	Details
15	आयलॉक + बाविस्टीन + फिल्टर	आयलॉक २ मिली + बाविस्टीन १ ग्रॅ + फिल्टर १/२ मिली
30	कॅचमिक्स एफ + कॅच मॅग एस + आय-झाइम	स्फूर्ती १९:१९:१९ (५ gm) + कॅचमिक्स एफ (१ gm) + कॅच मॅग एस (१ gm) + आय-झाइम (३ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
40	आय ओझोन + ऑक्सिग्रीन	स्फूर्ती १२:६१:०० (५ gm) + आय ओझोन (३ gm) + फिल्टर (१/२ ml) + ऑक्सिग्रीन (२ ml)
60	डिफेन्सर + कॅचनिक्स एफ	डिफेन्सर (२ ml) + कॅचनिक्स एफ (१ gm) + फिल्टर (१/२ ml)
70	आयलॉक + Z ७८ + कराटे	आयलॉक (२ ml) + झेह ७८ (१.५ gm) + कराटे (१ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
80	कॅचमिक्स एफ + कॅचनॅग एस + आयरेस	स्फूर्ती १९:१९:१९ (५ gm) + कॅचमिक्स एफ (१ gm) + कॅचनॅग एस (२ gm) + आयरेस (१ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
180	केळी घड निसवल्यानंतर	रोको (१ gm) + आय-लॉक (२ ml) + अक्द्रा (०.५ gm) + फिल्टर (१/२ ml)
188	वरील फवारणीनंतर ८ दिवसांनी	जी.ए. २० पीपीएम + परिस प्लस (१ ml) + व झिन (१/२ gm)
198	वरील फवारणीनंतर 10 दिवसांनी	फॉलिक्युअर (१/२ ml) + आय झोन (२ gm) + फिल्टर (१/२ ml) ऑक्सिग्रीन (२ ml)

पोंगा भरणी नियोजन

Day	Title	Details
20	पोंगा भरणी 1	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. स्फूर्ती १९:१९:१९ (५०० gm) + कॅचमिक्स एफ (१०० gm) + कॅचकॅल एन (२५० gm) + पायलट (२५० ml)/आय-रेश (१७० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड १०० ml औषध घालणे)
50	पोंगा भरणी 2	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. विक्स कॅचनिक्स एफ (१०० gm) + कॅचकॅल एन (२५० gm) + आय-रेश (१०० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड १०० ml औषध घालणे.)

पोंगा भरणी नियोजन

Day	Title	Details
80	पोंगा भरणी 3	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. कॅचकॅल (100 gm) + कॅच बोर (100 gm) + आय झाईम (२५० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड 2०० ml औषध घालणे.)



Ideal Foundation - केळी खत आणि फवारणी नियोजन

Crop Name : Banana

Crop Variety :

Day	Title	Details
0	बेसल डोस [खत व्यवस्थापन]	10.26.26 (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (5 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १0.26.26/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) किंवा 18.46.00(100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (100 kg))
5	ड्रीप खते - ५ ते ६0 दिवसापर्यंत [खत व्यवस्थापन]	५ ते ६0 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (८२ kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (60 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (100 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (4.1 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (3 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (5 kg))
15	आयलॉक + बाविस्टीन + फिल्टर [फवारणी नियोजन]	आयलॉक २ मिली + बाविस्टीन १ ग्रॅ + फिल्टर १/२ मिली
20	पोंगा भरणी 1 [पोंगा भरणी नियोजन]	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. स्फूर्ती १९:१९:१९ (५०० gm) + कॅचमिक्स एफ (१०० gm) + कॅचकॅल एन (२५० gm) + पायलट (२५० ml)/आय-रेश (१७० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड १०० ml औषध घालणे)
30	कॅचमिक्स एफ + कॅच मॅग एस + आय-झाइम [फवारणी नियोजन]	स्फूर्ती १९:१९:१९ (५ gm) + कॅचमिक्स एफ (१ gm) + कॅच मॅग एस (१ gm) + आय-झाइम (३ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
40	आय ओझोन + ऑक्सिग्रीन [फवारणी नियोजन]	स्फूर्ती १२:६१:०० (५ gm) + आय ओझोन (३ gm) + फिल्टर (१/२ ml) + ऑक्सिग्रीन (२ ml)
50	पोंगा भरणी 2 [पोंगा भरणी नियोजन]	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. विक्स कॅचनिक्स एफ (१०० gm) + कॅचकॅल एन (२५० gm) + आय-रेश (१०० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड १०० ml औषध घालणे.)
60	लागणी नंतर ६० ते ६५ दिवसापर्यंत भर खते [खत व्यवस्थापन]	10.26.26 (100 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (50 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (10 kg) + सल्फर (10 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १0.26.26/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (50 kg) किंवा 18.46.00(100 kg) + युरीया (75 kg) + पोटेस (50 kg))
60	डिफेन्सर + कॅचनिक्स एफ [फवारणी नियोजन]	डिफेन्सर (२ ml) + कॅचनिक्स एफ (१ gm) + फिल्टर (१/२ ml)
65	ड्रीप खते - 65 ते 130 दिवसापर्यंत [खत व्यवस्थापन]	65 ते 130 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (135 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (40 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (100 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (6.5 kg) + स्फूर्ती १२:६१:०० (2 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (5 kg))
70	आयलॉक + Z ७८ + कराटे [फवारणी नियोजन]	आयलॉक (२ ml) + झेह ७८ (१.५ gm) + कराटे (१ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
80	कॅचमिक्स एफ + कॅचनंग एस + आयरेस [फवारणी नियोजन]	स्फूर्ती १९:१९:१९ (५ gm) + कॅचमिक्स एफ (१ gm) + कॅचनंग एस (२ gm) + आयरेस (१ ml) + फिल्टर (१/२ ml)
80	पोंगा भरणी 3 [पोंगा भरणी नियोजन]	प्रति १००० झाडे औषध प्रमाण. कॅचकॅल (100 gm) + कॅच बोर (100 gm) + आय झाईम (२५० ml) + पाणी (१०० lit) (प्रति झाड 2०० ml औषध घालणे.)
120	लागणी नंतर 110 ते 120 दिवसापर्यंत भर खते [खत व्यवस्थापन]	10.26.26 (100 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (75 kg) + N H 5 (10 kg) + आय-मिक्स (10 kg) + लिफ्टर VAM gold (8 kg) (डोस तयार करताना SSP/ १0.26.26/DAP जे मिळेल त्या प्रमाणे बाकीची खते मिक्स करावीत. SSP (100 kg) + युरीया (100 kg) + पोटेस (100 kg) किंवा 18.46.00 (50 kg) + युरीया (50 kg) + पोटेस (100 kg))
135	ड्रीप खते - 135 ते 160 दिवसापर्यंत [खत व्यवस्थापन]	135 -165 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (65 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (60 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (6.5 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (6 kg))

Day	Title	Details
165	ड्रीप खते - 165 ते 315 दिवसापर्यंत <i>[खत व्यवस्थापन]</i>	165 - 315 दिवसापर्यंत दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने खालील खते समप्रमाणात विभागून ड्रीपने सोडावीत. युरीया (150 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (300 kg) (दर ४ थ्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. युरीया (3 kg) + स्फूर्ती 0:0:50 (6 kg))
180	केळी घड निसवल्यानंतर <i>[फवारणी नियोजन]</i>	रोको (१ gm) + आय-लॉक (२ ml) + अक्ट्रा (०.५ gm) + फिल्टर (१/२ ml)
188	वरील फवारणीनंतर ८ दिवसांनी <i>[फवारणी नियोजन]</i>	जी.ए. २० पीपीएम + परिस प्लस (१ ml) + व झिन (१/२ gm)
198	वरील फवारणीनंतर 10 दिवसांनी <i>[फवारणी नियोजन]</i>	फॉलिक्युअर (१/२ ml) + आय झोन (२ gm) + फिल्टर (१/२ ml) ऑक्सिग्रीन (२ ml)
240	जैविक खते - 240 - 330 दिवसापर्यंत <i>[खत व्यवस्थापन]</i>	240 - 330 दिवसापर्यंत दर १५ दिवसाच्या अंतराने ६ वेळा ड्रीप ने खालील जिवाणू समप्रमाणात विभागून सोडावीत. लिफ्टर P (१२) + लिफ्टर K (१२) + लिफ्टर VAM gold (1.2) (दर 15 व्या दिवशी ड्रीप ने सोडणे. लिफ्टर P (2) + लिफ्टर K (2) + लिफ्टर VAM gold (0.2))